



Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza

Determinazione n°658 del 19/05/2021

Oggetto: Lavori urgenti di messa in sicurezza sala Quadri Diga del Flumendosa – Orroli (SU). Affidamento diretto (Art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016.
Impegno di spesa sul capitolo SC20.2317/2021 (CdR:00.00.01.23)
IMPORTO: € 4.850,00 OLTRE IVA - DITTA: Lobina di Orroli
CIG – Z7831BE442 RUP: Ing. A.Cucca

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 15/11 del 23 aprile 2021, avente ad oggetto il nulla osta alla esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 13 del 2 aprile 2021 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e Bilancio di previsione di Cassa 2021"

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 22 del 28.05.2019 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Prevenzione Sicurezza sono state conferite con decorrenza dal 01.06.2019 al dirigente Ing. Antonio Cucca.

Premesso che

- In data 08.05.2021, per le vie brevi, il Direttore del Servizio Dighe (SD) segnalava al Direttore del Servizio Prevenzione Sicurezza (SPS) la necessità di procedere con urgenza a lavori di messa in sicurezza della sala quadri all'interno della casa di guardia della diga Nuraghe Arrubiu sul Flumendosa – Orroli (SU) perché l'avvenuto sfondellamento del solaio, dovuto ad infiltrazioni d'acqua provenienti dal soprastante terrazzo, ha ingenerato una situazione di pericolo per i lavoratori e per le strumentazioni ivi presenti;
- In data 10.05.2021 è stato eseguito un sopralluogo dal Direttore SPS e dal Geom. Bruno Caredda dell'ENAS nella citata Sala Quadri della casa di guardia;
- Tali lavori consistono essenzialmente:
 1. Protezione dei macchinari presenti nella sala quadri e del pavimento flottante con utilizzo di pannelli teli di nylon, geotessile ecc., nonché realizzazione di ponteggio;
 2. Rimozione di parte di controsoffitto ancorata al solaio, successiva rimozioni delle parti ammalorate del fondello in laterizio e della malta di riempimento del travetto, spazzolatura dei ferri di armatura;
 3. Rifacimento di pilastri in muratura;
 4. Esecuzione di "saggi" sulla pavimentazione della terrazza in modo da verificare la tecnologia realizzativa, finalizzato ad evidenziare la miglior tipologia di intervento di ricostruzione da eseguire in un momento successivo;
 5. Carico, trasporto e conferimento in discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta.

Considerato che

- data l'urgenza è stata contattata la ditta Lobina Via Lombardi sn Orroli. P. IVA 01136590914 che vanta esperienza in questo tipo d'interventi e che ha effettuato un sopralluogo in data 10.05.2021 al fine di effettuare un preventivo;
- Il lavoro sopradetto è stato stimato da Codesta ditta in € 4.850,00 comprensivo di oneri di sicurezza al netto dell'Iva, da contabilizzare a misura come da preventivo allegato alla presente;
- Il Direttore del Servizio SPS ha valutato congruo il preventivo presentato via mail in data 13.05.2021 dalla ditta Lobina di Orroli. ed ha autorizzato la spesa e l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 dell'esecuzione dei lavori ad una ditta locale che, stante l'urgenza, assicuri la disponibilità alla immediata esecuzione dei lavori.

Atteso che:

- la ditta Lobina di Orroli. P. IVA 01136590914 si è dichiarata disponibile alla immediata esecuzione dei lavori di riparazione indicati in premessa;
- la ditta, ha accettato di eseguire, senza eccezione alcuna, i "*Lavori urgenti di messa in sicurezza sala Quadri Diga del Flumendosa – Orroli (SU)*" per l'importo stimato di € 4.850,00 + IVA da contabilizzare a misura, trattandosi di lavori di manutenzione.

Constatato che

- sussistono le condizioni di urgenza per procedere all'affidamento diretto (Art. 36 comma 2° lettera a) del D.lgs. n° 50/2016) dei lavori in oggetto alla ditta Lobina di Orroli P. IVA 01136590914;
- le relative spese pari a € 4.850,00 + IVA da contabilizzare a misura possono essere imputate sul capitolo SPS SC20.2317/2021 *Interventi urgenti di adeguamento luoghi di lavoro agli standard di sicurezza* (risorse proprie) CDR 00.00.01.23.

Vista- la disponibilità sui Capitoli di Bilancio 2021 su cui imputare l'impegno di spesa;

DETERMINA

- di affidare direttamente alla ditta Lobina VIA Lombardi sn Orroli. P. IVA 01136590914; l'esecuzione dei Lavori urgenti di messa in sicurezza sala Quadri Diga del Flumendosa – Orroli (SU) per l'importo complessivo di a € 4.850,00 oltre all' IVA (22%) di € 1.067,00 per un importo complessivo di **€ 5.917,00** da impegnare sul capitolo SC20.2317/2021 – CDR 00.00.01.23 "*Interventi urgenti di adeguamento luoghi di lavoro agli standard di sicurezza*".
- di nominare l'ing. Antonio Cucca ed il geom .Roberto Salgo rispettivamente Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori;
- di autorizzare, a seguito dell'affidamento, l'attivazione dell'incarico in via d'urgenza ai sensi dell'art.32 commi 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di trasmettere la presente determinazione al Servizio Appalti, contratti e Patrimonio per gli adempimenti di propria competenza.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore del Servizio
Antonio Cucca

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.