



## ALLEGATO A

### RICHIESTA DI PREVENTIVO

**OGGETTO: RDI su piattaforma SardegnaCAT per la fornitura di bombole gas ultra-puri e miscele di gas per il Laboratorio Chimico Biologico dell'Ente per la durata di tre (3) anni.**

Si richiede la Vostra migliore proposta, che deve avere una validità di almeno tre mesi, per la fornitura e il trasporto di gas ultra-puri e/o miscele di gas per il laboratorio chimico biologico del Servizio Qualità Acqua Erogata per la durata di tre (3) anni, la cui descrizione per qualità e quantità viene di seguito riportata:

DESCRIZIONE ARTICOLO E PUREZZA	QUANTITA' PRESUNTA PER TRE ANNI
ARGON $\geq 99,999$ % + 10% CH <sub>4</sub> puro	24 m <sup>3</sup> a 200 bar
ARGON titolo $>99,999$ % o equivalente con le seguenti caratteristiche: O <sub>2</sub> $<10$ ppb; H <sub>2</sub> O $<20$ ppb; THC $<100$ ppb; CO+CO <sub>2</sub> $<0,5$ ppm	3000 m <sup>3</sup> a 200 bar
ARIA per cromatografia titolo $\geq 99,999$ %	120 m <sup>3</sup> a 200 bar
ARIA compressa minor titolo in commercio	12 m <sup>3</sup> a 200 bar
AZOTO titolo $\geq 99,9999$ % o equivalente con le seguenti caratteristiche: O <sub>2</sub> $<10$ ppb; H <sub>2</sub> O $<20$ ppb; THC $<100$ ppb; CO+CO <sub>2</sub> $<0,5$ ppm	750 m <sup>3</sup> a 200 bar
ELIO titolo $\geq 99,9999$ % o equivalente con le seguenti caratteristiche: O <sub>2</sub> $<10$ ppb; H <sub>2</sub> O $<20$ ppb; THC $<100$ ppb; CO+CO <sub>2</sub> $<0,5$ ppm	450 m <sup>3</sup> a 200 bar
OSSIGENO cromatografia titolo $> 99,999$ %	200 m <sup>3</sup> a 200 bar
AZOTO tecnico (minor titolo in commercio)	24 m <sup>3</sup> a 200 bar

N.B.

- i prezzi unitari proposti saranno validi per variazioni entro il quinto d'obbligo delle quantità presunte indicate;
- durante i tre anni di fornitura i prezzi unitari proposti non potranno subire alcuna revisione

#### SI RIPORTANO DI SEGUITO LE CONDIZIONI GENERALI RICHIESTE PER LA FORNITURA

Si rammenta che sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con i prezzi offerti, tutti gli oneri relativi alla fornitura di cui sopra nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di trasporto e di viaggio.



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



Servizio Qualità Acqua Erogata

### **LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA**

La consegna e la resa delle bombole dovrà avvenire presso il Laboratorio Chimico Biologico dell'Ente, sito in Viale Elmas 116 – Cagliari.

Per specifiche esigenze potrà essere richiesta la consegna e la resa anche in altri impianti dell'Ente; In particolare dovranno essere consegnate, se richiesto, per massimo una volta all'anno per ciascun punto, nei seguenti siti dell'Ente:

- Casa di Guardia Simbirizzi – Località Cuccuru Linu – SS.554 – Quartu S. Elena (CA);
- Centrale di Santu Miali (ENAS) – Territorio comunale di Furtei (VS).

Le bombole dovranno essere consegnate dalla ditta dietro richiesta scritta anche a mezzo fax o per E-mail da parte dell'Ente, con preavviso minimo di due giorni secondo quantità e modalità stabilite dall'Ente.

In caso di urgenza la richiesta potrà essere verbale o telefonica e potrà comportare un tempo di consegna di cinque ore.

Le consegne dovranno essere effettuate a cura della ditta fornitrice in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno feriale e nel pomeriggio previo accordo con il responsabile del Contratto ENAS.

### **DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del contratto è stabilita in anni tre decorrente dalla data del verbale di attivazione.

### **PAGAMENTI**

Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla data della fattura elettronica a seguito di emissione di certificato di pagamento e secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Il Direttore del Servizio  
Qualità acqua Erogata  
Dott. Mariano Pudda