

## Ente acque della Sardegna

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

## II COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Oggetto:** : Richiesta autorizzazione, da parte dell'Enel, per la realizzazione di scavi e palificazione nuova linea BT in parallelismo canale ripartitore NW – Allaccio Brodu Mario - in area demaniale censita al fg.21 di Pabillonis e fg. 18 di Guspini.

L'anno 2012, il giorno 25, del mese di LUGLIO nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, il Commissario Straordinario Dott. Davide Galantuomo, nominato con delibera della Giunta Regionale n. 20/22 del 15 maggio e Decreto del Presidente della Regione n. 61 del 23 maggio 2012;

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm., con la quale l'Ente Autonomo del Flumendosa (istituito con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 e regionalizzato con la L.R. 08.05.1984 n°17) è stato trasformato in Ente acque della Sardegna (Enas), quale ente strumentale della Regione per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 128 del 14.11.2008, con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Ente Acque della Sardegna;

VISTA la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;

VISTA la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e ss.mm.;

VISTA la L.R. 13.11.1998, n° 31 di disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.;

VISTA la Legge ed il Regolamento di contabilità Generale;

VISTA la L. R. 2.08.2006, n° 11 in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e ss.mm.;

VISTA la Delibera CdA dell'Ente n° 51 del 7.7.2008 con la quale è stata approvata la "Struttura organizzativa, la dotazione organica dirigenziale e la dotazione organica del personale", successivamente integrata e parzialmente modificata con le Delibere CdA n. 3/09 del 9.1.2009, n. 49/09 del 13.7.2009 e n. 96/09 dell'11.12.2009;

VISTA la Delibera CdA n. 51/10 del 28.09.2010 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Gestione Nord, ex art. 28 della L.R. n. 31 del 13.11.1998, con decorrenza 1 novembre 2010 e per un quinquennio;

VISTE le delibere dalla n. 66 alla n. 69 e dalla n. 72 alla n. 74 del 29 ottobre 2008, e n. 22 del 23.03.2009 con le quali il CdA ha attribuito ai dipendenti di categoria D le funzioni temporanee di Direttore di Servizio, ai sensi dell'articolo 20 comma 11 della L.R. 4 maggio 2006 n. 4 e successive modifiche, sino alla scadenza del 31.7.2009, prorogata sino al 31.7.2011 con delibera CdA n. 58/09 del 28.7.2009, successivamente prorogata al 31.10.2012 con la Delibera CdA n. 52/10 del 28.09.2010;

VISTI la delibera della Giunta Regionale n. 34/32 del 18.08.2011 e il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 07.09.2011 con i quali il Dott. Davide Galantuomo è stato nominato Commissario Straordinario dell'Ente;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n° 16 del 15.11.2011 con le quali sono state attribuite per un quinquennio le seguenti funzioni dirigenziali: Direttore del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche, Direttore del Servizio Gestione Sud;

VISTE le delibere del Commissario Straordinario nn. 23 del 9.12.2011 e 2 del 11.01.2012 con cui sono state attribuite le funzioni di dirigente di staff della Direzione Generale ad un dipendente di categoria D, ex art. 28 della L.R. 31/1998 modificato da art. 4, commi 5 e 6 L.R. n. 16/2011, sino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza e comunque per un periodo massimo di due anni a decorrere dal 9 gennaio 2012;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 19 del 20 febbraio 2012 con cui sono state attribuite le funzioni temporanee di direttore del Servizio Affari Generali a funzionario di categoria D, ex art. 28 della L.R. 31/1998 come modificato dall'art. 4, commi 5 e 6 L.R. n. 16/2011, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per un periodo massimo di due anni a decorrere dal 20 febbraio 2012;


VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 20/22 del 15 maggio 2012 e il decreto del Presidente della Regione n. 61 del 23 maggio 2012 con cui è stato prorogato il regime commissariale dell'Ente e nominato il dott. Davide Galantuomo Commissario Straordinario per sei mesi;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 23/12 del 15 marzo 2012 concernente "Approvazione bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014" resa esecutiva dalla G.R. con delibera n. 20/39 del 15 maggio 2012 esclusivamente per la parte relativa al bilancio annuale, mentre, in merito al Bilancio pluriennale 2012-2014, la stessa G.R. ha sospeso il parere, condizionando l'esame del Bilancio pluriennale alle modifiche che saranno apportate in seguito alla conclusione dell'iter di definizione del Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici per l'acqua all'ingrosso per l'anno 2012 (con la stessa delibera la G.R. ha invitato l'Ente ad adeguare, entro 30 giorni, alcune voci del bilancio annuale secondo le indicazioni degli Assessorati competenti in materia di bilancio e di personale);

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 45 del 26 giugno 2012 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Programmazione e Telecontrollo, ex art. 28 della L.R. n. 31 del 13.11.1998, con decorrenza 1° luglio 2012 e per un quinquennio;

VISTO l'articolo 30 comma 1 della L.R.31 del 1998 il quale dispone che, in caso di vacanza del titolare, le funzioni di Direttore Generale sono esercitate dal Direttore di Servizio con maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale; DATO ATTO che il dirigente Direttore di Servizio con maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale è l'ing. Franco Ollargiu;

Il Commissario Straordinario  
Dott. Davide Galantuomo



VISTA la proposta del Servizio Affari Generali di adozione della presente deliberazione, sottoscritta dal Direttore Generale f.f.;

VISTA la nota del 16.8.2011 (prot. ENAS n. 11318 del 24.8.2011 con la quale l'Enel ha chiesto la concessione d'uso di area demaniale - censita in catasto al fg.21 mapp.2 sub b nel comune di Pabillonis e fg. 18 mapp. 55 sub b (ora 138) nel comune di Guspini per la realizzazione dei lavori per la fornitura di energia elettrica-allaccio Brodu Mario; (all.1)

RILEVATO che Il Servizio Gestione Sud, in seguito a sopralluogo sull'area interessata, con nota del 20.06.2012, ha espresso parere tecnico favorevole condizionato al rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito indicate: (All. 2)

- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione scritta all' Enas con l'indicazione dei tempi d'esecuzione, al fine di evitare interferenze con lavori dell'Enas e poter esercitare la sorveglianza in fase esecutiva. Dovrà essere fornito anche un recapito telefonico di un responsabile per interventi urgenti conseguenti ai lavori;
- il basamento di sostegno dei pali dovrà essere collocato oltre la pista di servizio ed in modo tale che non ostacoli il deflusso di acque piovane lungo la pista stessa;
- è a carico dell'Enel la responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone, cose o alle opere esistenti derivanti dallo svolgimento dei lavori;

il Concessionario dovrà:

- impegnarsi formalmente a rimuovere in parte o totalmente la linea elettrica in oggetto, qualora dovesse disturbare in occasione di interventi di manutenzione o ampliamento delle opere da parte di questo Ente, rinunciando a far valere qualunque pretesa risarcitoria e/o indennitaria in conseguenza di ciò;
- provvedere a sua cura, spese e responsabilità alla completa ed accurata manutenzione di tutte le opere costituenti l'opera in progetto. Qualora non dovesse provvedere con la dovuta sollecitudine e diligenza alla manutenzione delle opere in oggetto e non ottemperasse agli inviti che gli venissero fatti in proposito da questa Amministrazione, quest'ultima potrà provvedere direttamente addebitando le spese al concessionario;
- al termine dei lavori dovrà presentare, in formato cartaceo e formato digitale, i disegni di consistenza relativi alle opere che interferiscono con le opere dell'Ente.

ATTESO che il servizio Progetti e Costruzioni ha accertato che l'area interessata, censita al fg. 21 mapp.2 sub b nel comune di Pabillonis e fg. 18 mapp. 55 sub b (ora 138) nel comune di Guspini, è stata espropriata da questo ente in nome e per conto del Demanio dello Stato;

CONSIDERATO che il Ministero delle Finanze, Dipartimento del Territorio, sez. Cagliari autorizzò l'EAF a rilasciare direttamente le concessioni e le autorizzazioni d'uso di aree di proprietà demaniale da esso gestite, come risulta dal verbale della conferenza tenutasi il 4.10.1995 tra l'Ente e il predetto Ministero.

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale f.f. ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995 n.14;

DELIBERA

La concessione d'uso, da parte dell'ENEL, dell' area demaniale censita al fg.21 mapp.2 sub b nel comune di Pabillonis e fg. 18 mapp. 55 sub b (ora 138) nel comune di Guspini.per la realizzazione di scavi e palificazione nuova linea BT in parallelismo canale ripartitore NW – Allaccio Brodu Mario -


La presente deliberazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Commissario Straordinario  
Dott. Davide Galantuomo



Il Direttore Generale f.f. ing. Franco Ollargiu rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.

Il Direttore Generale f.f.  
ing. Franco Ollargiu



Allegati:

- 1) Richiesta della ditta
- 2) Parere tecnico

SAG/Legale/Annalisa Perreca *AP*  
SAG/Legale/Coord/Maura Carleo  
SAG/Dir/M.Valeria Pinna *VP*

Ente acque della Sardegna  
Servizio Affari Generali

---

Proposta di deliberazione per il Commissario Straordinario

---

**OGGETTO:** Richiesta autorizzazione, da parte dell'Enel, per la realizzazione di scavi e palificazione nuova linea BT in parallelismo canale ripartitore NW – Allaccio Brodu Mario in area demaniale censita al fg.21 di Pabillonis e fg. 18 di Guspini.

Si trasmette in allegato il testo della deliberazione che si propone di adottare.

Cagliari,

SAG/Legale/AP   
SAG/Legale/Coord/MC   
SAG/Dir/MVP 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.  
Ing. Franco Olargiu



Allegati:

- 1) proposta di deliberazione
- 2) parere tecnico

Altri documenti disponibili presso il Servizio Affari Generali

leg.

**Ente acque della Sardegna**  
**Servizio Gestione Sud**

PROT. SGS. N. 73 del 20.06.2012

Al Direttore Servizio Affari Generali  
S E D E

**OGGETTO :** *Richiesta autorizzazione scavi e palificazione nuova linea di BT in parallelismo canale ripartitore NW. Nuovo allaccio Brodu Mario, località Pranu Murdegu, Guspini.*

Vista la richiesta in oggetto giunta all'Enas il 23/08/2011 tendente ad ottenere il Nulla Osta alla costruzione di una linea aerea elettrica di BT, per l'alimentazione della nuova utenza intestata a Brodu Mario, che corre parallela al canale Nord-Ovest dell'Enas si espone quanto segue:

La Linea da realizzare deriva da un impianto aereo già esistente e corre parallelamente al canale Nord-Ovest, in destra idraulica, ed è costituita da un unico tratto continuo di 11 pali e 10 campate e si sviluppa per 556.15 ml.

Il tratto interessato, lungo circa 440 mt, ricade nell'area demaniale espropriata dall'Ente Foglio 21 di Pabillonis e Foglio 18 di Guspini per la realizzazione del canale NW come evidenziato nelle planimetrie catastali allegate.

Vista la documentazione progettuale allegata alla richiesta di Nulla Osta, a seguito del sopralluogo effettuato dal sottoscritto Tullio Cannas;

Considerato che il progetto dell'elettrodotto prevede l'esecuzione di una linea aerea BT e che la posizione dei pali, così come indicato in progetto; non crea problemi al funzionamento del canale, e alcun impedimento o difficoltà per eventuali lavori di manutenzione.

Per le considerazioni esposte, si esprime parere tecnico favorevole all'esecuzione dell'interferenza della linea elettrica aerea condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione scritta all'Enas con l'indicazione dei tempi d'esecuzione, al fine di evitare interferenze con lavori dell'Enas e poter esercitare la sorveglianza in fase esecutiva. Dovrà essere fornito anche un recapito telefonico di un responsabile per interventi urgenti conseguenti ai lavori;
2. il basamento di sostegno dei pali dovrà essere collocato oltre la pista di servizio ed in modo tale che non ostacoli il deflusso di acque piovane lungo la pista stessa;
3. è a carico dell'Enel la responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone, cose o alle opere esistenti derivanti dallo svolgimento dei lavori;
4. sono a carico dell'Enel la definizione di eventuali accordi con i confinanti ai fini dell'ottenimento del nullaosta all'occupazione provvisoria dell'area e del ristoro degli eventuali danni arrecati;
5. i luoghi interessati dai lavori, dovranno essere ripristinati nello stato in cui si trovavano prima dei lavori.
6. che il Concessionario si impegni formalmente a rimuovere in parte o totalmente la linea elettrica in oggetto, qualora dovesse disturbare in occasione di interventi di manutenzione o

## Ente acque della Sardegna

### Servizio Gestione Sud

ampliamento delle opere da parte di questo Ente, rinunciando a far valere qualunque pretesa risarcitoria e/o indennitaria in conseguenza di ciò;


7. che il Concessionario provveda a sua cura, spese e responsabilità alla completa ed accurata manutenzione di tutte le opere costituenti l'opera in progetto. Qualora il Concessionario non dovesse provvedere con la dovuta sollecitazione e diligenza alla manutenzione delle opere in oggetto e non ottemperasse agli inviti che gli venissero fatti in proposito da questa Amministrazione quest'ultima potrà provvedere direttamente addebitando le spese al Concessionario;
8. che il Concessionario, al termine dei lavori, presenti in formato cartaceo e formato digitale i disegni di consistenza relativi alle opere che interferiscono con le opere dell'Ente.


A parere di questo servizio sarebbe inoltre opportuno prevedere:

- a. che la concessione in oggetto abbia una durata non inferiore ai 15 anni e che possa essere rinnovata al termine della stessa previo parere favorevole di questo Servizio;
- b. che per la durata dei lavori la ditta esecutrice presenti una garanzia fideiussoria o deposito cauzionale, dell'importo non inferiore a € 2.000,00 a garanzia del perfetto ripristino delle opere dell'Ente e dell'esecuzione dell'opera a regola d'arte secondo il progetto presentato. La garanzia sarà svincolata dall'Ente al termine dei lavori ed in seguito alla constatazione del rispetto di tutte le prescrizioni a parte dei tecnici dell'Ente.
- c. che per l'istruttoria della concessione, l'assistenza e il controllo dei lavori da parte del personale dell'Ente venga versato il corrispettivo di € 2.000,00;
- d. che per la durata della concessione La ditta presti una apposita polizza fidejussoria dell'importo pari a € 5.000,00 a garanzia del rispetto degli obblighi di concessione. La suddetta polizza fidejussoria sarà svincolata dall'Ente alla scadenza della concessione in seguito alla verifica della rimozione delle opere in oggetto e al ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi.

Fatte salve le ulteriori prescrizioni di carattere amministrativo.

Allegati alla presente si trasmette una planimetria catastale delle aree interessate dagli interventi e gli elaborati tecnici presentati dall'ENEL Distribuzione in unica copia con preghiera di restituzione ai fini della successiva attività di vigilanza da parte del Servizio scrivente.

Servizio Gestione Sud  
Il Coordinatore del Settore 3  
Gon. Tullio Cannas  


Servizio Gestione Sud  
Il Direttore  
Dot. Ing. Felice Soda  




Distribuzione

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI  
MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO  
ZONA DI CAGLIARI

Casella Postale 5555 - 05100 Potenza  
fax +39 060046674

Per A. Perreca

25.9.2011

SB

ENEL

Enel-DIS-16/08/2011-1283539

ENTe Acque della Sardegna

Codice Amministrazione:  
Prot. Generale n. 0011318 A  
Data 14/08/2011  
Classificazione

|                                  |
|----------------------------------|
| ENAS - CAGLIARI                  |
| SEGRETERIA<br>DIREZIONE GENERALE |
| IN ARRIVO                        |
| 23 AGO 2011                      |
| ORIGINALE<br>SGS                 |
| COPIA<br>SAG                     |
|                                  |
|                                  |

Priorità  
Spett.le  
Ente Acque della Sardegna  
Via Mameli,8  
09123 CAGLIARI (CA)

Cagliari

DIS/MAT/CE/DTR-SAR/ZO/ZOCA/UO6

Oggetto: Richiesta autorizzazione scavi e palificazione nuova linea di Bassa Tensione in parallelismo canale ripartitore Guspini-Pabillonis. Allaccio cliente Brodu Mario n. 9994087835, Loc Pranu Murdegu, Guspini.

Al fine di poter provvedere all'esecuzione dei lavori necessari per l'attivazione della nuova fornitura di energia elettrica per il cliente in oggetto e nel contempo ammodernare e/o potenziare la rete di distribuzione, Vi preghiamo, di voler cortesemente concedere l'autorizzazione all'esecuzione di scavi a sezione obbligata di limitate dimensioni (normalmente Larghezza mt 0,50-Profondità mt 1,20); secondo il seguente prospetto e con riferimento agli stralci planimetrici:

| Località o Via                 | N° civico | mt scavo | N° Cassetta | N° Pali | Manto stradale       | Descrizione lavoro                                |
|--------------------------------|-----------|----------|-------------|---------|----------------------|---|
| Pranu Murdegu<br>Pranu Murdegu |           | 10       |             | 11      | Sterrato<br>sterrato | linea BT cavo aereo<br>linea BT in cavo interrato |

Durante l'esecuzione dei lavori e comunque sino all'avvenuto ripristino della carreggiata, sarà nostra cura garantire la sicurezza del traffico veicolare e pedonale nelle immediate vicinanze del cantiere; sarà inoltre ns. cura non inibire l'accesso alle proprietà private.

Si comunica inoltre che per l'Enel il Responsabile dei lavori è l'Ing. Marco Bellu.

Si allega una busta (a noi preindirizzata e con affrancatura prioritaria), che Vi preghiamo di utilizzare per spedire la risposta.

Per una maggiore celerità Vi preghiamo di prendere contatti con la ns Unità Operativa di SANLURI nella persona di: FRANCO DESSI Tel.0709357303; e-mail [dessi.franco@enel.com](mailto:dessi.franco@enel.com). Certi di un positivo riscontro porgiamo distinti saluti.

Marco Bellu  
Il Responsabile

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE UNA RIPRODUZIONE INTEGRA E FEDELE DELL'ORIGINALE INFORMATICO, SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE, DISPONIBILE A RICHIESTA PRESSO L'UNITÀ EMITTENTE. LA RIPRODUZIONE SU SUPPORTO CARTACEO È EFFETTUATA DA ENEL SERVIZI.

Allegati: n° 3 copie fascicolo tecnico  
N° 1 busta affrancata

Copia ZOCA/ UOSAN/DF



1-1