

**Servizio di vigilanza presso le dighe e gli impianti dell'ente acque della sardegna**  
**Lotto 3: diga medau zirimilis**

**Valutazione offerta tecnica**

Punteggio massimo 70 punti  
 Soglia anomalia 56 punti

DITTA	Punteggio	Anomala
GPR Security	59.08	*
RTI Vigil. Centralpol-Oversecurity	68.59	*
ATI La sicurezza notturna-Sarrabus Gerrei	70.00	*

**Valutazione offerta economica**

Punteggio massimo 30 punti  
 Soglia anomalia 24 punti

DITTA	Ribasso %	Coefficiente	Punteggio Economico	Anomala
GPR Security	4.93733%	0.574	17.22	
RTI Vigil. Centralpol-Oversecurity	8.60274%	1.000	30.00	*
ATI La sicurezza notturna-Sarrabus Gerrei	0.03425%	0.004	0.12	

**Valutazione offerta complessiva**

Punteggio massimo 100 punti

DITTA	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Punteggio TOTALE	Anomala
GPR Security	59.08	17.22	76.30	
RTI Vigil. Centralpol-Oversecurity	68.59	30.00	98.59	*
ATI La sicurezza notturna-Sarrabus Gerrei	70.00	0.12	70.12	