



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Gestione Sud

Determinazione n°1081 del 18/09/2019

Oggetto: ***L134 - Servizio di esecuzione delle attività di campionamento e analisi chimiche - Interventi di manutenzione straordinaria delle opere e impianti del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale- Riqualificazione e adeguamento dei Sistemi 3B Nord Occidentale, 3C Nord Occidentale, 2C Tirso, 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri. - Sistema 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri - Q1.8 Riqualificazione del Nodo Macchiareddu.***
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016.
Importo complessivo di € 2.641,00 oltre l'I.V.A. di legge.
Ditta LabAnalysis S.r.l.
CUP I24H15001180002 CIG Z8B29A8F07
Affidamento e impegno.
RUP Ing. Pietro Pillai

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'EAF in Ente acque della Sardegna;
VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;
VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;
VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/59 del 20.06.2019 avente ad oggetto il nulla osta all'esecutività della deliberazione dell'Amministratore unico n. 19 del 15 maggio 2019 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 e Bilancio di previsione di cassa 2019";
VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 35 del 31.08.2016 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Gestione Sud sono state conferite al dirigente Ing. Felice Soda a decorrere dal 01.09.2016;

Premesso che:

- nell'ambito delle indagini propedeutiche alla progettazione definitiva e esecutiva dell'intervento rubricato *Interventi di manutenzione straordinaria delle opere e impianti del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale- Riqualificazione e adeguamento dei Sistemi 3B Nord Occidentale, 3C Nord Occidentale, 2C Tirso, 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri. - Sistema 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri - Q1.8 Riqualificazione del Nodo Macchiareddu*, l'Enas deve condurre una campagna di analisi chimiche su terreni e acque finalizzate alla caratterizzazione ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006, da effettuarsi nel sito denominato nella comune pratica dell'Enas "Nodo Macchiareddu" ubicato in agro del Comune di Uta tra le località "Su Coddu de sa Feurra" e "Salto di Uta" all'interno dell'area industriale CACIP;
- l'Ente non dispone della strumentazione necessaria per l'espletamento dell'attività di che trattasi, per cui ricorrono le condizioni per l'affidamento del servizio ad un soggetto esterno all'Ente;

Considerato che:

- sono stati contattati alcuni operatori economici che hanno la struttura e la capacità tecnica organizzativa per svolgere il servizio in oggetto;
- alle suddette ditte è stato richiesto un preventivo per l'esecuzione del *Servizio di esecuzione delle attività di campionamento e analisi chimiche* nel sito "Nodo Macchiareddu" ubicato in agro del Comune di Uta;
- tra gli operatori economici interpellati hanno presentato i preventivi le seguenti ditte:

LabAnalysis S.r.l.	Via Rota Candiani n.13	27043	Broni (PV)
SGS Italia S.p.a.	Via Caldera n.21	20153	Milano (MI)
Sardalab Services S.a.s.	S.P. 8 - Loc. Is Coras	09028	Sestu (CA)

- le ditte Cooperativa Analisi La Ricerca S.r.l. - Sestu e EuroLab S.r.l. - Selargius, se pur interpellate, non hanno presentato alcun preventivo;

Atteso che:

- in data 05.04. 2019 (prot. nn. 7389 e 7390) l'Amministrazione, ai fini di un probabile affidamento diretto ha richiesto alle ditte LabAnalysis S.r.l. e SGS Italia S.p.a., che hanno presentato i preventivi più bassi, l'applicazione di uno sconto sull'offerta presentata;
- a riscontro di tale richiesta, la ditta SGS Italia S.p.a. non ha presentato alcuna offerta migliorativa mentre la ditta LabAnalysis S.r.l. in data 10.04.2019 (Prot. n. 7648 del 10.04.2019) ha offerto uno sconto del 5% sulla precedente offerta del 19.02.2019;
- l'offerta economica del 10.04.2019, per un importo complessivo di € 2.641,00, risulta congruente con i prezzi di mercato e i prezzi offerti da altre ditte per servizi analoghi;

Considerato inoltre che:

- il costo complessivo risulta inferiore alla soglia di cui all'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. 50/2016 (€ 40.000,00);
- ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
- ai sensi del comma 14 dell'art. 32, (Fasi delle procedure di affidamento) del Nuovo Codice dei Contratti per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro è possibile procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

Visti:

- la Determinazione del Direttore Generale dell'Enas n. 383 del 29.04.2016 con la quale l'Ing. Pietro Pillai è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento Q1.8 "Riqualificazione del nodo Macchiareddu";
- la proposta di affidamento redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Pietro Pillai in data 3 settembre 2019 con la quale si propone l'affidamento del servizio in oggetto alla ditta LabAnalysis S.r.l. , con sede in Via Rota Candiani n.13 Broni (PV), e si dichiara la congruità dei prezzi offerti;

Preso atto che:

- in merito alle prescrizioni della vigente normativa sulla sicurezza dei lavoratori, al fine di gestire i rischi interferenziali conseguenti alle attività di cui all'oggetto, è stato redatto il PSC che analizza i suddetti rischi e determina le misure preventive necessarie;

Atteso che:

- è stata acquisita l'attestazione con la quale l'impresa in oggetto dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- nel rispetto dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l'Enas ha verificato l'idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice mediante l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- è stato acquisito dall'Enas il DURC regolare mediante la procedura telematica "Durc Online";

Considerato:

- che, condividendo la proposta fatta dal Responsabile del Procedimento, si ritiene opportuno affidare il Servizio di esecuzione delle attività di campionamento e analisi chimiche nell'ambito degli Interventi di manutenzione straordinaria delle opere e impianti del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale- Riqualificazione e adeguamento dei Sistemi 3B Nord Occidentale, 3C Nord Occidentale, 2C Tirso, 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri. - Sistema 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri - Q1.8 Riqualificazione del Nodo Macchiareddu all'operatore economico LabAnalysis S.r.l. , con sede in Via Rota Candiani n.13 Broni (PV);

Constatato che:

- sussistono le condizioni per procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto all'operatore economico LabAnalysis S.r.l., con sede in Via Rota Candiani n.13 Broni (PV) per l'importo contrattuale, a misura, di € 2.641,00 oltre l'IVA di legge pari a € 581,02 per un importo complessivo di € 3.222,02;
- l'importo complessivo di € 3.222,02 è coperto dalle risorse accertate sul capitolo di entrata EC402.104/2019 - Linea q1 con Determinazione del Direttore del Servizio Dighe n. 820 del 23.07.2019;
- la relativa spesa complessiva di € 3.222,02 (di cui € 581,02 per IVA di legge) può essere pertanto imputata ai seguenti capitoli di spesa:

€ 3.222,02 (imponibile + I.V.A.) sul capitolo SC20.2017 anno 2019 (CDR 00.00.01.20)

(L134 - Q1.8 Riqualificazione Sistemi Enas Nodo Macchiareddu)

Ritenuto opportuno:

- affidare l'incarico di Direttore per l'esecuzione del contratto all'Ing. Stefania Demurtas, dipendente dell'Ente, assegnato al Settore Tecnico Centrale del Servizio Gestione Sud;

Atteso che:

- l'Ing. Stefania Demurtas possiede i requisiti e la necessaria conoscenza, competenza e capacità professionale per svolgere l'incarico affidato;

Vista:

- la disponibilità sui Capitoli di Bilancio su cui imputare l'impegno di spesa;

DETERMINA

1. di affidare il Servizio di esecuzione delle attività di campionamento e analisi chimiche nell'ambito degli Interventi di manutenzione straordinaria delle opere e impianti del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale- Riqualificazione e adeguamento dei Sistemi 3B Nord Occidentale, 3C Nord Occidentale, 2C Tirso, 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri. - Sistema 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri - Q1.8 Riqualificazione del Nodo Macchiareddu ai prezzi e alle condizioni contenute nell'offerta economica e nella lettera d'ordine alla ditta LabAnalysis S.r.l., con sede in Via Rota Candiani n.13 Broni (PV) (P.IVA 02235450182) per l'importo contrattuale, a misura, di € 2.641,00 oltre l'IVA di legge pari a € 581,02 per un importo complessivo di € 3.222,02;
1. di impegnare la spesa complessiva di € 3.222,02 (di cui € 2.641,00 di imponibile e € 581,02 per IVA di legge) a favore della ditta LabAnalysis S.r.l., con sede in Via Rota Candiani n.13 Broni (PV) sul seguente capitolo di spesa:
€ 3.222,02 (imponibile + I.V.A.) sul capitolo SC20.2017 anno 2019 (CDR 00.00.01.20)
(L134 - Q1.8 Riqualificazione Sistemi Enas Nodo Macchiareddu)
2. di nominare Direttore per l'esecuzione del contratto l'Ing. Stefania Demurtas;
3. di approvare la lettera d'ordine.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.LGS. N.33/2013.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio

Ing. Felice Soda

Copia Conforme per uso amministrativo

Data, _____

Il Funzionario
