




Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



DGR n. 22/1 del 7/5/2015 - Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale. Piano regionale delle infrastrutture. Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5 comma 13. Convenzione tra la RAS-ENAS del 23.10.2015.

**Intervento "d.5.5 - "Studio di fattibilità dei lavori di dismissione, verifica e prima messa in sicurezza degli sbarramenti dell'Ente Foreste ad uso antincendio".**

**CUP I 5 4 H 1 5 0 0 2 4 1 0 0 0 2**



**AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO**  
**ex art. 36, comma 2 lett. b, del D. Lgs. 50/2016**

**Oggetto:** Servizi Tecnici per la definizione dello stato attuale e delle indagini specialistiche necessarie per la redazione del progetto di adeguamento (ex artt. 25 e 26, Allegato A L.R. 12/2007) di alcuni sbarramenti dell'Ente Foreste (ora Forestas) ad uso antincendio suddivisi in due gruppi in base al territorio di appartenenza:

1. Gruppo di 5 sbarramenti descritti all'allegato 1 e ricadenti nella zona omogenea di Olbia-Tempio.
2. Gruppo di 8 sbarramenti descritti all'allegato 2 e ricadenti in provincia di Sassari.

**ALLEGATO 2**  
**N. 8 SBARRAMENTI RICADENTI IN PROVINCIA DI SASSARI**






Ente Acque della Sardegna

Ente Abbas de Sardigna

**SCHEDE ANAGRAFICHE E TECNICHE**

<b>Denominazione</b>		<b>SA JONE</b>		
Località	MONTE LERNO			
Comune / Gestore	PATTADA / Fo.Re.S.TA.S.			
ID Catasto Dighe	707			
Tavola CTR	461150			
Coordinate (GB)	Est	Nord	Quota coron. (m slm)	
	1.515.831	4.496.496	839	
Classificazione D.M. 1982	Diga in materiali sciolti			
Altezza Sbarramento (m)/ Utilizzo	14,50 / riserva antincendio			
Volume Di Invaso (mc)	106.973			
Tipologia LR 12/07	I			
Categoria LR 12/07	C			
<b>Denominazione</b>		<b>SA PEDROSA</b>		
Località	MONTE LERNO			
Comune / Gestore	PATTADA / Fo.Re.S.TA.S.			
ID Catasto Dighe	708			
Tavola CTR	461150			
Coordinate (GB)	Est	Nord	Quota coron. (m slm)	
	1.515.141	4.497.252	784	
Classificazione D.M. 1982	Diga in materiali sciolti			
Altezza Sbarramento (m)/ Utilizzo	10,50 / riserva antincendio			
Volume Di Invaso (mc)	6.900			
Tipologia LR 12/07	I			
Categoria LR 12/07	B2			
<b>Denominazione</b>		<b>SOS VANZOS</b>		
Località	MONTE LERNO			
Comune / Gestore	PATTADA / Fo.Re.S.TA.S.			
ID Catasto Dighe	709			
Tavola CTR	461150			
Coordinate (GB)	Est	Nord	Quota coron. (m slm)	
	1.515.406	4.497.446	793	
Classificazione D.M. 1982	Diga in materiali sciolti di terra omogenea			
Altezza Sbarramento (m)/ Utilizzo	13,00 (da verificare in modo preciso ed inoltrare al SOI / riserva antincendio			
Volume Di Invaso (mc)	182.000			
Tipologia LR 12/07	I			
Categoria LR 12/07	C			
<b>Denominazione</b>		<b>TUSCANA</b>		
Località	M.TE PISANU CASTANNARZU			
Comune / Gestore	BOTTIDA / Fo.Re.S.TA.S.			
ID Catasto Dighe	-			
Tavola CTR				
Coordinate (GB)	Est	Nord	Quota coron. (m slm)	





	-	-	863
Classificazione D.M. 1982	Diga in materiali sciolti		
Altezza Sbarramento (m)/ Utilizzo	13,00 / riserva antincendio		
Volume Di Invaso (mc)	182.000		
Tipologia LR 12/07	I		
Categoria LR 12/07	C		
<b>Denominazione</b>	<b>CARAMAURPES</b>		
Località	M.TE PISANU CARAMAURPES		
Comune / Gestore	BOTTIDA / Fo.Re.S.TA.S.		
ID Catasto Dighe	-		
Tavola CTR			
Coordinate (GB)	Est	Nord	Quota coron. (m slm)
	-	-	805,40
Classificazione D.M. 1982	Diga in materiali sciolti		
Altezza Sbarramento (m)/ Utilizzo	9,40 / riserva antincendio		
Volume Di Invaso (mc)	27.400		
Tipologia LR 12/07	I		
Categoria LR 12/07	B2		
<b>Denominazione</b>	<b>SU OLOSTRIU</b>		
Località	M.TE BURGHE SU		
Comune / Gestore	BURGOS / Fo.Re.S.TA.S.		
ID Catasto Dighe	-		
Tavola CTR			
Coordinate (GB)	Est	Nord	Quota coron. (m slm)
	-	-	822,00
Classificazione D.M. 1982	Diga in materiali sciolti		
Altezza Sbarramento (m)/ Utilizzo	9,00 / riserva antincendio		
Volume Di Invaso (mc)	24.400		
Tipologia LR 12/07	I		
Categoria LR 12/07	B2		
<b>Denominazione</b>	<b>MATTAFURRONES</b>		
Località	M.TE PISANU RUPISARCU – MATTA FURONES		
Comune / Gestore	BONO / Fo.Re.S.TA.S.		
ID Catasto Dighe	-		
Tavola CTR			
Coordinate (GB)	Est	Nord	Quota coron. (m slm)
	-	-	705,00
Classificazione D.M. 1982	Diga in materiali sciolti		
Altezza Sbarramento (m)/ Utilizzo	9,00 / riserva antincendio		
Volume Di Invaso (mc)	30.000		
Tipologia LR 12/07	I		
Categoria LR 12/07	B2		





Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



<b>Denominazione</b>	<b>BADU IDDA</b>		
Località	FORESTA BURGOS – MATTA FURONES		
Comune / Gestore	ILLORAI / Fo.Re.S.TA.S.		
ID Catasto Dighe	-		
Tavola CTR			
Coordinate (GB)	Est	Nord	Quota coron. (m slm)
	-	-	747,00
Classificazione D.M. 1982	Diga in materiali sciolti		
Altezza Sbarramento (m)/ Utilizzo	7,00 / riserva antincendio		
Volume Di Invaso (mc)	50.500		
Tipologia LR 12/07	I		
Categoria LR 12/07	B2		