

MAIL: ricevuta il 05/02/2024 13:56:52 Pagina 1 di 6



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

VERBALE – Seduta pubblica di apertura delle Buste Tecniche

Servizio di fornitura della dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dell'abbigliamento da lavoro per i lavoratori dell'Enas. – Valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023: € 174.000,00 oltre iva - Importo a base di gara: € 145.000,00 al netto dell'iva di legge – CIG A002D0036D. RUP Ing. Antonio Cucca (Gara n. 75 AP/2023). PROCEDURA NEGOZIATA.

1° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'anno 2024, il giorno 11 del mese di GENNAIO alle ore 10:00 in Cagliari presso la sede dell'Ente, Via Mameli 96,

Sono presenti:

- Ing. Simonetta Caredda, funzionaria in forza al Servizio Prevenzione e Sicurezza dell'Enas, in qualità di Presidente della Commissione Giudicatrice;
- Dott.ssa Micòl Vascellari, funzionaria ENAS, in qualità di componente la Commissione Giudicatrice;
- Geom. Paolo Atzori, dipendente ENAS, in qualità di componente la Commissione Giudicatrice e Segretario verbalizzante;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza n. 783 del 22/06/2023 è stata approvata la documentazione di gara per l'affidamento del servizio di fornitura in oggetto mediante procedura negoziata con il criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50 c.1 lettera e) del D.Lgs n. 36 del 31.3.2023, con contestuale approvazione dell'elenco degli operatori da invitare alla procedura di gara;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 1192 del 13/09/2023 è stata disposta l'indizione di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di fornitura in oggetto ai sensi dell'art. 50 c.1 lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del citato Decreto legislativo, da esperirsi mediante RdO sul portale della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT tra gli operatori economici indicati dal Servizio Prevenzione e Sicurezza. L'importo a base di gara assomma a € 145.000,00 soggetto a ribasso, al netto dell'iva di legge (non sono previsti oneri di sicurezza). È prevista l'opzione del "quinto d'obbligo" ai sensi dell'art. 120 c.9 del

MAIL: ricevuta il 05/02/2024 13:56:52 Pagina 2 di 6



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



- D.Lgs n.36/2023. L'importo complessivo dell'appalto al lordo del "quinto d'obbligo" in caso di variazioni in aumento è pertanto pari ad € 174.000,00 al netto dell'iva;
- con avviso pubblicato sul sito Enas e sulla piattaforma SardegnaCAT in data 11.10.2023 è stato comunicato agli operatori economici invitati il rinvio del termine per la presentazione delle offerte nella procedura in oggetto dal 13.10.2023 alle ore 23:59 al 18.10.2023 alle ore 23:59, contestualmente dando atto che la seduta di apertura delle Buste di Qualifica si sarebbe tenuta in data 19.10.2023 alle ore 10:00;
 - visto il verbale della seduta di gara del 19.10.2023 (verbale Rep. Enas n. 251 del 24/10/2023), dal quale risulta che:
 - entro le ore 23,59 del giorno 18 Ottobre 2023, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenuti n° 2 (due) plichi virtuali "accettati", da parte dei seguenti operatori economici: 1) CIANCIOLA SARDEGNA SRL; 2) NEW CEDEMAR S.R.L.;
 - sono stati effettuati i rilievi e disposte le istanze istruttorie di cui al citato verbale Rep. Enas n. 251 del 24/10/2023 con riguardo alla documentazione presentata dal concorrente CIANCIOLA SARDEGNA SRL;
 - la documentazione presentata dal concorrente NEW CEDEMAR S.R.L. è stata ritenuta regolare ed il concorrente è stato ammesso alla fase successiva;
 - le istanze istruttorie disposte nei confronti del concorrente CIANCIOLA SARDEGNA SRL hanno restituito il riscontro dettagliato nel citato verbale Rep. Enas n. 251 del 24/10/2023;
 - è stata disposta la trasmissione del verbale al RUP;
 - con nota prot. Enas n. 14692 del 24/10/2023 è stato trasmesso al RUP il verbale Rep. Enas n. 251 del 24/10/2023, insieme alla documentazione amministrativa dei concorrenti ed all'esito degli approfondimenti istruttori presso il casellario delle annotazioni riservate tenuto dall'ANAC disposti in sede di gara;
 - con nota prot. Enas n. 15025 del 02/11/2023, il RUP ha preso atto del contenuto del Verbale di gara del 19.10.2023 (Rep. Enas n. 251 del 24/10/2023) ed ha comunicato potersi procedere per gli adempimenti di cui alla gara in oggetto;
 - con Determinazione del DG dell'Enas n°1757 del 11/12/2023 è stata nominata la commissione giudicatrice per l'affidamento dell'appalto del servizio di fornitura in oggetto;
 - con avviso pubblicato sul sito Enas e sulla piattaforma SardegnaCAT in data 20.12.2023 è stata data comunicazione della seduta di apertura delle offerte tecniche;

Il Presidente in primo luogo dà atto che entrambi i concorrenti hanno fatto pervenire all'Enas i plichi, contenenti i campioni degli articoli offerti, di cui al punto 5.2 del Disciplinare di gara e Prescrizioni RdO e al "Disciplinare Tecnico - Amministrativo", in data antecedente al termine ultimo per la presentazione delle offerte e che i campioni sopraccitati, custoditi presso l'Amministrazione debitamente sigillati nei rispettivi plichi, verranno aperti nel corso della seduta di gara al fine di verificarne la regolarità e la completezza rispetto ai requisiti di cui ai documenti di gara.

Handwritten signatures in blue ink:
- Top signature: appears to be "A. Sanna"
- Middle signature: appears to be "M. P. ..."
- Bottom signature: appears to be "G. ..."

MAIL: ricevuta il 05/02/2024 13:56:52 Pagina 3 di 6



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Presidente entra nel portale SARDEGNACAT e apre le buste tecniche virtuali dei concorrenti nelle quali constata che vi sono i documenti richiesti ovvero l'allegato 3 – Modulo di Valutazione Tecnica - regolarmente compilati e firmati digitalmente.

Di seguito la Commissione procede all'apertura dei plichi contenenti i campioni di cui al punto 5.2 del Disciplinare di gara e Prescrizioni RdO e al "Disciplinare Tecnico – Amministrativo", insieme alla relativa documentazione.

Si inizia con la **Ditta "Cianciola Sardegna SRL" di Elmas (CA)** che ha fatto pervenire n. 9 (nove) plichi che vengono aperti secondo l'ordine progressivo indicato nel "documento di trasporto n°4110/00 del 16.10.2023", appurando il contenuto di campioni e la relativa documentazione cartacea di accompagnamento. Si constata quanto di seguito:

- a) *campioni*: sono presenti tutti i 43 campioni richiesti;
- b) *schede tecniche degli indumenti di lavoro e dei DPI e note informative dei DPI*: sono state consegnate per tutti i 43 campioni;
- c) *dichiarazioni di conformità dei DPI*: ne sono state consegnate 41 in luogo di 43; le 2 (due) mancanti sono:
 - 1) categoria "Indumenti protettivi" - articolo pos.14 "Camicia multi protezione"
 - 2) categoria "Protezione delle mani" -- articolo pos.8 "Guanti di protezione contro il rischio elettrico Classe 0".

La Commissione procede quindi a verificare la rispondenza degli articoli del campionario, e della relativa documentazione a corredo, con gli articoli dell'allegato 3 – Modulo di Valutazione Tecnica. La verifica è positiva.

Quindi procede con l'apertura dei n.2 (due) plichi fatti pervenire dalla **Ditta "New Cedemar SRL" di Cagliari**, - "documento di trasporto n°13 del 18.10.2023" - appurando il contenuto di campioni e della relativa documentazione cartacea di accompagnamento. Si constata quanto di seguito:

- a) *campioni*: sono presenti 27 campioni contro 43 articoli in gara richiesti. I sedici (16) campioni mancanti sono i seguenti:
 - categoria "Indumenti protettivi"
 - articolo pos.2 "Tuta da lavoro intera in cotone invernale"; è stato consegnato solo il campione di stoffa della tuta di fustagno;
 - articolo pos.3 "Completo impermeabile";
 - articolo pos.5 "Cappuccio ignifugo per saldatori";
 - articolo pos.6 "Tuta ignifuga per saldatori";
 - articolo pos.12 "Giacca antitaglio per lavori forestali Classe 1";
 - articolo pos.13 "Salopette antitaglio per lavori forestali Classe 2";
 - categoria "Protezioni del Capo" - articolo pos.3 "Elmetto per lavori forestali con visiera metallica a rete e cuffie SNR 30 dB";
 - categoria "Protezione occhi e volto" - articolo pos.2 "Occhiali per saldatura a gas e ossitaglio".
 - categoria "Protezioni delle vie respiratorie" - articolo pos.1 "Facciale filtrante monouso FFP2 NR D";

Handwritten signatures in blue ink on the right margin.

MAIL: ricevuta il 05/02/2024 13:56:52 Pagina 4 di 6



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



- categoria "Protezione delle mani"
 - articolo pos.5 "Guanti di protezione per uso seghe a catena tipo B Classe 2".
 - articolo pos.7 "Guanti di protezione per saldatori".
 - categoria "Protezione dei piedi"
 - articolo pos.1 "Scarpe di sicurezza S3 HI CI WR HRO SRC";
 - articolo pos.2 "Scarpe di sicurezza 02 FO SRC";
 - articolo pos.5 "Stivale tronchetto dielettrico Classe 1";
 - articolo pos.6 "Scarpe di sicurezza metal-free S3 SRC ESD";
 - articolo pos.8 "Stivali per lavori forestali alta protezione Classe 3 (28 m/s) SB E SRA".
- b) *schede tecniche degli indumenti di lavoro e dei DPI: ne sono state consegnate 42 in luogo di 43. Quella mancante è: categoria "Protezione dei piedi -- articolo pos.6 "Scarpe di sicurezza metal-free S3 SRC ESD".*
- c) *note informative dei DPI: ne sono state consegnate 39 in luogo di 43. Le 4 (quattro) mancanti sono:*
- categoria "Indumenti protettivi"
 - articolo pos.8 "Manicotti per saldatori".
 - articolo pos.10 "Giubbotto anti arco elettrico classe 2"
 - articolo pos.11 "Pantaloni anti arco elettrico classe 2"
 - categoria "Protezione dei piedi -- articolo pos.6 "Scarpe di sicurezza metal-free S3 SRC ESD".
- d) *dichiarazioni di conformità dei DPI: ne sono state consegnate 33 in luogo di 43. Le 10 (dieci) mancanti sono:*
- categoria "Indumenti protettivi"
 - articolo pos.2 "Tuta da lavoro intera in cotone invernale".
 - articolo pos.8 "Manicotti per saldatori".
 - articolo pos.10 "Giubbotto anti arco elettrico classe 2"
 - articolo pos.11 "Pantaloni anti arco elettrico classe 2"
 - articolo pos.15 "Giubbino multi protezione"
 - articolo pos.16 "Pantalone multiprotezione"
 - categoria "Protezione occhi e volto -- articolo pos.3 "Maschera LCD a casco ad oscuramento automatico per saldatura".
 - categoria "Protezione delle vie respiratorie -- articolo pos.3 "Filtro combinato A2B2E2K2P3 R D".
 - categoria "Protezione delle mani" -- articolo pos.1 "Guanti monouso in lattice di gomma naturale non talcati (confezione da 100 pz.)".
 - categoria "Protezione dei piedi" -- articolo pos.6 "Scarpe di sicurezza metal-free S3 SRC ESD".

La Commissione procede quindi a verificare la rispondenza degli articoli del campionario e della relativa documentazione a corredo con gli articoli dell'allegato 3 – Modulo di Valutazione Tecnica. La verifica è positiva a meno dei seguenti due (2) campioni:

Alus
W
E

MAIL: ricevuta il 05/02/2024 13:56:52 Pagina 5 di 6



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardinia



- categoria "Protezione udito -- articolo pos.1 "Cuffie";
- categoria "Protezione delle mani -- articolo pos.6 "Guanti di protezione contro rischi termici".

Si riscontra pertanto che le offerte presentate da ambo le ditte risultano parzialmente carenti, seppur diversamente, e quindi non ammissibili alla fase successiva ai sensi dell'art. 5.0 del "Disciplinare di gara e prescrizioni RDO".

Tuttavia, entrambe le offerte sono comunque valutabili applicando i "criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa" ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del "Disciplinare Tecnico - Amministrativo" del bando, che prevede l'attribuzione di punteggi ai sub-criteri di valutazione tecnica anche in assenza degli elementi mancanti precedentemente elencati (campioni e/o documentazione), con scala di valutazione decimale compresa tra 0 e 1 (dove il coefficiente 0 è attribuito all'elemento "non valutabile, elemento non trattato" e il coefficiente 1 è attribuito a "ottimo, assoluta rispondenza"), allo scopo di pervenire ad una valutazione della "qualità complessiva del campionario proposto ...".

La commissione dunque, alla luce di quanto sopra, stabilisce di sospendere la seduta pubblica al fine di effettuare ulteriori approfondimenti e di consultare, se occorre, i competenti uffici dell'Amministrazione ed il RUP.

La presente seduta pubblica verrà ripresa in prossima data.

La data e l'ora di ripresa verranno rese note tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e comunicate ai concorrenti secondo le modalità stabilite nel "disciplinare di gara e prescrizioni RDO".

Alle ore 14:30 il Presidente dichiara sospesa la seduta pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione:

Ing. Simonetta Caredda Simonetta Caredda

Il Componente la Commissione:

Dott.ssa Micòl Vascellari Micòl Vascellari

Il Componente la Commissione e Segretario Verbalizzante:

Geom. Paolo Atzori Paolo Atzori

MAIL: ricevuta il 05/02/2024 13:56:52 Pagina 6 di 6