

## Ente acque della Sardegna

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

### Il Commissario Straordinario

**Oggetto:** Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in area PAI nel Flumini Uri, in Comune di San Vito — 1° stralcio del progetto preliminare generale - richiesta di autorizzazione per risoluzione interferenza con condotta Sistema Idrico Multisettoriale Regionale di cui al cod. reg. 7A.C20 — su aree censite in agro di San Vito al foglio n. 35 mappali 308 e 781 asservite dall'Ente in nome e per conto del Demanio Regionale - *nulla osta*

L'anno 2015 il giorno Ventotto, del mese di Ottobre nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, il Dott. Alessandro De Martini, nominato Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione della Giunta Regionale n. 45/13 del 15.9.2015, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente gestione commissariale scaduta il 21 agosto 2015 e per il tempo strettamente necessario all'individuazione dell'amministratore unico e, comunque, non oltre la data del 20 novembre 2015;

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm, che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa - istituito con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 - ente strumentale della Regione, in Ente acque della Sardegna (Enas) per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015, su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 28/25 del 9.6.2015;

VISTA la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;

VISTA la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e ss.mm.;

VISTA la L.R. 13.11.1998, n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale e ss.mm.;

VISTA la L. R. 2.08.2006, n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna e ss.mm.;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n° 27 del 17 aprile 2015, come rettificata dalla successiva Deliberazione n° 32 del 28 aprile 2015, concernente "Approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015 - 2017", in merito alla quale la Giunta Regionale con deliberazione n° 24/20 del 19 maggio 2015 ha espresso il nulla osta alla immediata esecutività;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 31 luglio 2015 concernente "approvazione 1^ variazione e storno del bilancio di previsione 2015" resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/7 del 11 agosto 2015.

VISTA la proposta del Direttore Generale di adozione della presente deliberazione;


#### Premesso:

- che con nota prot. n. 5299 del 22.05.2015, pervenuta in data 03.06.2015 col prot. n. 10770, il Comune di San Vito (CA) ha presentato istanza per lo spostamento del pozzetto di scarico sul rio Uri della condotta premente Arcu sa Rena — impianto di potabilizzazione di San Vito, secondo le modalità illustrate nei disegni e nella relazione allegati, già concordati con i progettisti incaricati, ATP Ingg. Lai e Geol. Cinus;

- che la richiesta è dovuta all'interferenza tra la condotta, facente parte del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale — cod. reg. 7A.C20 — ed in quanto tale affidata in gestione all'Enas, e gli Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in area PAI nel Flumini Uri di cui all'oggetto, che prevedono, tra l'altro, l'ampliamento dell'alveo in corrispondenza alla sezione di attraversamento della condotta;

- che la condotta interessata dal suddetto intervento insiste sulle particelle nn. 308 e 781 di cui al foglio n. 35 del Catasto terreni — Comune di San Vito sulle quali è stata istituita la servitù di acquedotto con DPGR n. 5/79 del 08.10.2013;

Il Commissario Straordinario  
Dott. Alessandro De Martini



**Atteso:**

- che il Servizio Gestione Sud, con nota prot. in SGS n. 134 del 02.09.2015, esaminata la documentazione prodotta, ha espresso parere tecnico favorevole alle modalità di esecuzione così come rappresentate nei disegni esecutivi allegati, nonché al rilascio della richiesta autorizzazione, alle seguenti condizioni:

1. che l'Amministrazione richiedente concordi con il Servizio di Gestione nel cui ambito territoriale ricadono le opere il calendario delle lavorazioni, la cui durata deve comunque essere compatibile con le esigenze operative dell'Ente e delle utenze servite;

2. che l'Amministrazione richiedente consenta al personale tecnico dell'Ente di sorvegliare i lavori di esecuzione delle opere;

3. che l'Amministrazione richiedente, al termine delle lavorazioni ripristini a regola d'arte tutte le opere dell'Ente interessate dai lavori e comunichi un recapito telefonico di un responsabile per interventi urgenti conseguenti ai lavori;

4. che l'Amministrazione richiedente, al termine dei lavori, presenti in formato cartaceo e formato digitale i disegni di consistenza relativi alle opere;

5. che per la durata dei lavori la ditta esecutrice presenti una garanzia fideiussoria o deposito cauzionale dell'importo non inferiore a € 50.000,00 a garanzia del perfetto ripristino delle opere dell'Ente e della esecuzione del lavoro a regola d'arte secondo il progetto presentato. La garanzia sarà svincolata dall'Ente al termine dei lavori ed in seguito alla constatazione del rispetto di tutte le prescrizioni da parte dei tecnici dell'Ente;

6. che per l'istruttoria della pratica, l'assistenza e il controllo dei lavori da parte del personale dell'Ente venga versato il corrispettivo di € 1.500,00 + IVA 22% sul c/c postale n. 16753097 intestato all'Ente acque della Sardegna; la causale è *"Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in area PAI nel Flumini Uri, in Comune di San Vito - 1° stralcio del progetto preliminare generale - richiesta autorizzazione per risoluzione interferenza con condotta Sistema Idrico Multisetoriale Regionale di cui al cod. reg. 7A.C20"*;

- che, a seguito dell'acquisizione del nulla osta preliminare rilasciato da questo Ente, il provvedimento autorizzativo sarà predisposto dal Competente Assessorato Regionale, trattandosi di aree asservite in favore del Demanio Regionale, come risulta dalla nota del Servizio Progetti e Costruzioni prot. SPC n. 8 del 22.10.2015;

**Acquisito** il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995 n. 14;

**DELIBERA**

il rilascio, con la presente deliberazione, del nulla osta tecnico preliminare all'autorizzazione in favore del Comune di San Vito per la risoluzione dell'interferenza tra gli Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in area PAI nel Flumini Uri di cui all'oggetto e la condotta, facente parte del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale — cod. reg. 7A.C20 — ed in quanto tale affidata in gestione all'Enas, su aree censite in agro di San Vito al foglio n. 35 mappali 308 e 781, asservite dall'Ente in nome e per conto del Demanio Regionale, secondo le condizioni e prescrizioni del parere del Servizio Gestione Sud - prot. int SGS n. 134 del 02.09.2015 - che si allega alla presente (**all. 1**) per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

**all. 1:** parere favorevole del Servizio Gestione Sud - prot. int SGS n. 134 del 02.09.2015.

SAG/SL/MP MP  
SAG/SL/COORD/MC [firma]  
SAG/DIR/CR

Il Commissario Straordinario  
Dott. Alessandro Martini

Il Direttore Generale Imp. Attene rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n. 14.

Il Direttore Generale  
Ing. Antonio Attene  
[firma]

Ente acque della Sardegna  
Servizio Gestione Sud

202.1

S.G.S. Prot. n. 134 del 02.09.2015

Spett. Servizio Affari Generali  
SEDE

**OGGETTO:** *Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in area PAI nei Fiumini Uri, in Comune di San Vito – 1° stralcio del progetto preliminare generale*  
*Richiesta autorizzazione per risoluzione interferenza con condotta Sistema Idrico Multisetoriale Regionale di cui al cod. reg. 7A.C20*  
(rif. nota Comune S. Vito prot. n. 5299 del 22.05.2015, pervenuta in data 03.06.2015 col prot. n. 10770)

Con nota prot. n. 5299 del 22.05.2015, pervenuta in data 03.06.2015 col prot. n. 10770, il Comune di San Vito (CA) ha presentato istanza per lo spostamento del pozzetto di scarico sul rio Uri della condotta premente *Arcu sa Rena – impianto di potabilizzazione di San Vito*, secondo le modalità illustrate nei disegni e nella relazione allegati, già concordati con i progettisti incaricati, ATP Ingg. Lai e Geol. Cinus.

La richiesta è dovuta all'interferenza tra la condotta, facente parte del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale – cod. reg. 7A.C20 – ed in quanto tale affidata in gestione all'Enas, e gli *Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in area PAI nei Fiumini Uri* di cui all'oggetto, che prevedono, tra l'altro, l'ampliamento dell'alveo in corrispondenza alla sezione di attraversamento della condotta.

La condotta interessata dal suddetto intervento insiste sulle particelle ~~208~~ e ~~78~~ di cui al foglio ~~35~~ del Catasto terreni – ~~Comune di San Vito~~ sulle quali è stato istituito la servitù di acquedotto con DPGR n. 5/79 del 8.10.2013.

Con riferimento alla nota in oggetto e agli elaborati allegati, si esprime parere favorevole in linea tecnica alle modalità di esecuzione così come rappresentate nei disegni esecutivi allegati, nonché al rilascio della richiesta autorizzazione, condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. che l'Amministrazione richiedente concordi con il Servizio di Gestione nel cui ambito territoriale ricadono le opere il calendario delle lavorazioni, la cui durata deve comunque essere compatibile con le esigenze operative dell'Ente e delle utenze servite;
2. che l'Amministrazione richiedente consenta al personale tecnico dell'Ente di sorvegliare i lavori di esecuzione delle opere;
3. che l'Amministrazione richiedente, al termine delle lavorazioni ripristini a regola d'arte tutte le opere dell'Ente interessate dai lavori e comunichi un recapito telefonico di un responsabile per interventi urgenti conseguenti ai lavori;
4. che l'Amministrazione richiedente, al termine dei lavori, presenti in formato cartaceo e formato digitale i disegni di consistenza relativi alle opere;
5. che per la durata dei lavori la ditta esecutrice presenti una garanzia fidejussoria o deposito cauzionale, dell'importo non inferiore a € 50.000,00 a garanzia del perfetto ripristino delle opere dell'Ente e della esecuzione del lavoro a regola d'arte secondo il progetto presentato. La garanzia sarà svincolata dall'Ente al termine dei lavori ed in seguito alla constatazione del rispetto di tutte le prescrizioni da parte dei tecnici dell'Ente;
6. che per l'istruttoria dell'autorizzazione, l'assistenza e il controllo dei lavori da parte del personale dell'Ente venga versato il corrispettivo di € 1.500,00.

Fatte salve le ulteriori prescrizioni di carattere amministrativo.

# Ente acque della Sardegna


## Servizio Gestione Sud

Si allegano alla presente gli elaborati tecnici presentati dal Comune di San Vito in duplice copia, da intendersi conformi alle prescrizioni tecniche impartite.

Successivamente al rilascio dell'autorizzazione si prega di restituire una copia al fine delle successive attività di vigilanza da parte del Servizio scrivente.

Distinti saluti

Servizio Gestione Sud  
Il Coordinatore del Settore 1  
Dott. Ing. Sandro Bachis



Servizio Gestione Sud  
Il Direttore  
Dott. Ing. Felice Soda

