



Il Direttore del Servizio Qualità Acqua Erogata

Determinazione n°1185 del 02/11/2020

Oggetto: *Fornitura materiali di consumo di marca CHEMISAFE per armadi di sicurezza del laboratorio chimico biologico dell'Ente. Acquisto telematico tramite MEPA ex art. 36 comma 6-D.Lgs 50/2016. Affidamento diretto alla ditta UNIMED SCIENTIFICA. Impegno di spesa sul cap. SC10.2103 - 00.00.01.21/2020 (Materiale di consumo per il laboratorio di analisi) per un importo di € 2.323,80 + IVA al 22%. CIG: Z402EF8C01; RUP: Dott.ssa. Paola Spanu*

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/5 del 21.05.2020 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 16 del 21 aprile 2020 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e Bilancio di previsione di Cassa 2020";

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 35 del 31.08.2016 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Qualità Acqua Erogata sono state conferite al dirigente Dott. Mariano Pudda a decorrere dal 01.09.2016;

Premesso che nel Laboratorio Chimico Biologico dell'Ente sono presenti, come prescritto dal DVR, una serie di armadi di sicurezza, una parte dei quali di marca CHEMISAFE, per la conservazione delle sostanze chimiche, solide (sali), liquide inorganiche e organiche, necessarie per lo svolgimento delle attività analitiche;

Considerato che:

- tali armadi dispongono di filtri a carbone attivo che, per mantenersi sempre efficienti e per la sicurezza, devono essere sostituiti, a seconda delle sostanze conservate, con cadenza annuale o semestrale;
- per la manutenzione annuale di tutti gli armadi di sicurezza che montano filtri CHEMISAFE presenti nei laboratori e nel magazzino dei reagenti, sono necessari N.32 filtri;

Preso atto che nel MEPA sono presenti i codici prodotto dei filtri CHEMISAFE per tali armadi che vengono proposti per la vendita in tutta Italia, compresa la Sardegna, da solo tre ditte;

Considerato che tra le tre ditte presenti sul Mepa che propongono i prodotti Chemisafe, compaiono anche le ditte affidatarie uscenti degli ultimi due anni, la ditta Emiliano Verdenelli (2018) e la ditta Zetalab (2019), quindi per il principio di rotazione degli affidamenti è stata scelta la terza ditta UNIMED SCIENTIFICA considerando anche che i prezzi proposti da quest'ultima risultano molto simili a quelli proposti delle ditte di cui sopra;

Atteso che:

- La fornitura in oggetto si configura come materiale di consumo previsto alla voce H3 " Materiale di consumo per analisi chimico-fisiche e biologiche" dell'elenco delle categorie di lavori, servizi e forniture approvato con delibera del CdA. n. 12 del 15/02/2009 e sue integrazioni ed allegato al regolamento spese in economia dell'Ente;
- ai sensi dell'art. 36 comma 6 - D.Lgs 50/2016 è consentita la procedura mediante affidamento diretto tramite acquisto su mercato elettronico;
- la Ditta UNIMED SCIENTIFICA propone i filtri al costo complessivo di € 2.323,80 (IVA esclusa) che si ritiene congruo;
- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta UNIMED SCIENTIFIC - P.I. 04437501002 - attraverso la richiesta del DURC online;
- è stata acquisita la dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. nella quale da ditta dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale, nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n.50/2016;

Vista la bozza dell'ordine N.5812888 del 28/10/2020 predisposta sul MEPA dove vengono indicati i codici degli articoli con i prezzi offerti che si riporta in allegato;

Considerato che l'importo complessivo della fornitura in oggetto di **€ 2.323,80 + IVA al 22%** è da imputarsi al capitolo SC10.2103-00.00.01.21 (Materiali di consumo laboratorio di analisi), e che tale somma è stata programmata dal Servizio Qualità Acqua Erogata per l'anno 2020;

Vista la disponibilità della somma da impegnare sul capitolo di bilancio **SC10.2103 - 00.00.01.21/2020** (Materiali di consumo laboratorio di analisi), del bilancio pluriennale;

DETERMINA

- di affidare, attraverso ordine diretto sul MEPA, alla Ditta UNIMED SCIENTIFICA - Via Alberto Franchetti,19 – Infernetto (RM) - P.I. 04437501002, per un importo di **€ 2.835,04 compresa IVA**, la "fornitura di materiali di consumo di marca Chemisafe per armadi di sicurezza del laboratorio chimico biologico dell'Ente";
- di assumere l'impegno di spesa, per la "fornitura di materiali di consumo di marca Chemisafe per armadi di sicurezza del laboratorio chimico biologico dell'Ente" in favore della Ditta UNIMED SCIENTIFICA - Via Alberto Franchetti,19 – Infernetto (RM) - P.I. 04437501002, di € 2.835,04 complessivi (compresa l'IVA) sul cap. **SC10.2103 - 00.00.01.21/2020**;
- di nominare quale direttore per l'esecuzione del contratto e quale responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Paola Spanu.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva ed è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore del Servizio

Dott. Mariano Pudda

Allegati:

-Bozza gestione ordine MEPA N.5812888 del 28/10/2020

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.