



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione

MODULO A

Compilare indicando il/i sub-criterio/i che si intende adottare, contrassegnando l'apposita casella

CRITERIO A - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE		
Gruppo A1	Attivazione contratti manutenzione tipo C (full risk) (*) con la ditta madre	
sub-A1.1	LCMS Orbitrap - Exactive: Thermo Fischer Scientific	
sub-A1.2	Produttori acqua grado reagente: Merck Millipore	
Gruppo A2	Attivazione contratti manutenzione tipo A (**) con la ditta madre	
sub-A2.1	LCMS Orbitrap-Exactive: Thermo Fisher Scientific (in assenza di contratto tipo C)	
sub-A2.2	Produttori acqua grado reagente: Merck Millipore (in assenza di contratto tipo C)	
sub-A2.3	UPLC MS/MS - ACQUITY TQ: WATERS	
sub-A2.4	Sistema LC DIONEX: Thermo Fisher Scientific	
sub-A2.5	Microscopi: Zeiss	
sub-A2.6	Sequenziatore PCR Real Time: Applied Biosystem	
sub-A2.7	Analizzatore P&N TOT Ganimede: Lange	
sub-A2.8	Spettrofotometri uv-vis + IR + GC/FID/ECD: Perkin Elmer	
sub-A2.9	N.2 HPLC Agilent + GCMS: Agilent	

Operatore Economico :

TIMBRO